



# Fassaden – von Natur aus schön

Fassaden mit Charakter lassen sich am besten mit dem Baustoff Holz gestalten und sind so individuell wie jeder Bauherr und jedes Objekt. Verleihen Sie Ihrer Idee eine eigene Farbe und bewahren so die Schönheit, Natürlichkeit und Funktionsfähigkeit des Holzes über viele Jahre. Ob Klassisch schlicht oder optisch modern, wir beraten Sie gerne in unserer Ausstellung um die passende Fassade aus Holz zu finden.



### Schirmschalung mit Deckleisten

---

Fichte Schirmbretter, 20×195 mm,  
Deckleisten, 20×45 mm (Bild links)  
Lärche Schirmbretter, 20×192 mm,  
Deckleisten 20×45 mm (Bild rechts)  
Oberfläche gehobelt  
Verfügbare Längen auf Anfrage



### Stülpchalung, 26×126 mm, N+K

---

Sichtseite mit feinem Bandsägeschnitt  
Längen nach Verfügbarkeit  
Nord. Fichte (Bild links)  
Heim. Lärche (Bild rechts)



### Heim Lärche Rhomboid Schalung, offen oder geschlossen

---

21×74 mm, N+K; Sichtseite Strukturfein (Bild links)  
26×70 mm, glatt gehobelt  
Kanten gerundet, 15° geschrägt (Bild rechts)



### Schindeln, konisch gespalten

---

Fichte (links)/Lärche (rechts)  
1. Qualität gemäss DIN 68119  
Schindellänge: ca. 210 mm  
Bundinhalt: ca. 9.0 Breitenmeter  
Schindelfussstärke: ca. 5–7mm «Tiroler Art»



### Nord. Fichte Chaletschalung, 20×135 mm, N+K

---

Sichtseite gehobelt, mit Hohlkehle  
Längen nach Verfügbarkeit  
Lärche auf Anfrage



### Heim. Lärchen Schalung, gedämpft, 23×186 mm, N+K

---


Gedämpft, Gehackt und gebürstet  
Länge: 5.0 Meter



### Nord. Kiefer Thermoline Classic, 3D, 27/44×120 mm

---

Oberfläche gehobelt, N+K, Kanten leicht gerundet  
1 Nut, 27×120 mm  
3 Nuten, 27×120 mm  
3 Nuten, 44×120 mm



### **Fi. Schalung Schattennut, 19×51/77/127 mm, Oberfläche Platin grau, Kontrastfeder schwarz**

Sichtseite strukturiert  
Oberflächenbehandlung: 1× 4seitig und 1× 3seitig  
Adler Lignovit Platin Outback, grau  
Kontrastfeder 2× Ultramatt RAL 9005 schwarz



### **Nord. Fichte Fassadentäfer, 26×55/85/110 mm, N+K, 2× vorvergraut**

in der Länge keilgezinkt, Länge bis 9.0 Meter  
Kanten leicht gerundet, mit Bandsägeoptik  
Oberflächenbehandlung:  
2× Adler Lignovit, Terra Kristallgrau  
Auch unbehandelt erhältlich



### **Nord. Fichte Wechselfalzschalung, 26×68/95/120 mm, 2× vorvergraut**

Oberfläche mit Bandsägeoptik (strukturfein gehobelt)  
Oberflächenbehandlung:  
2× Adler Lignovit Terra Kängurugrau  
Auch unbehandelt erhältlich  
Längen nach Verfügbarkeit



### **Weisstannen Schalung Rift/Halbrift, 19×77/100 mm, schwarz RAL 9005**

Astrein, keilgezinkt, Sichtnut 6 mm  
Sichtseite mit Microriffelung, Sichtkante gefast  
Oberflächenbehandlung: 1× 4seitig und 1× 3seitig  
Adler Lignovit Platin Ultramatt RAL 9005 schwarz




### **Nord. Fichte Fassaden Schirmbretter, 20×93 mm**

Strukturfein, gefast, N1 Qualität  
Oberflächenbehandlung:  
2× Adler Lignovit Prinzessin Leia (Bild links)  
2× Adler Lignovit Grizzly (Bild mitte)  
2× Adler Lignovit Uhura (Bild rechts)



### **Bosshard Arbo Grey Classic**

Arbo Grey Classic gibt dem Holz ein einheitlich  
graues Aussehen für einen gleichmässigen  
Verwitterungsprozess und ist in 6 Standard-Farbtönen  
erhältlich



### **Bosshard Arbo Grey Mica**

Arbo Grey Mica verleiht mit natürlichen Glimmer-  
pigmenten der Oberfläche dezente und doch  
glanzvolle Lichtreflexe. Die Holzschutzfarbe ist in  
4 Standardfarben erhältlich.



## Unsere Ausstellung

Besuchen Sie unsere Ausstellung und erleben Sie unsere umfangreiche Auswahl an Qualitätsprodukten aus Holz. Dazu gehören Parkett-, Kork- und Laminatböden, Zimmertüren, Haustüren wie auch Täfer, Paneelen, Fassaden und Terrassenböden.

Unser kompetentes Team berät Sie gerne zu den einzelnen Produkten, Ausführungen und speziellen Lösungsmöglichkeiten. Kommen Sie spontan vorbei oder melden Sie Ihren Besuch für eine ausführliche Beratung an, damit wir uns genügend Zeit für Sie nehmen können.

Wir freuen uns, Sie in unserer Ausstellung zu begrüßen.

### Öffnungszeiten

---

#### Ausstellung

Montag bis Freitag

7.30 bis 12.00 Uhr, 13.30 bis 17.00 Uhr

---

Samstag

9.00 bis 12.00 Uhr

---

#### Lager

Montag bis Freitag

7.15 bis 12.00 Uhr, 13.30 bis 17.00 Uhr

---

**Vom rohen  
Brett bis  
zum Parkett**

**Roeckle AG**  
Marianumstrasse 27  
FL-9490 Vaduz

T +423 232 04 46  
F +423 232 10 71

holz@roeckle.li  
www.roeckle.li